



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6MC406 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160513 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 65 |
| 01 Fahrzeugart | LEICHTMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L6e |
| 04 Marke | MICROCAR |
| 04 Typ | Dué |
| 05 Typ; Variante/Version | 82; BL/PA, -/DA |
| 06 Vorziffer | VJR82BL..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2013/60*0651 |
| 10 EFKO-Code | 2083 |
| 10 Hersteller | LIGIER GROUP, F-03200 ABREST |
| 11 Herstellerplakette | links, im Motorraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Fussboden, vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 8,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 45 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | LOMBARDINI |
| 25 Motor Typ | LDW502/M3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 505 |
| 28 Leistung kW | 4 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 17 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/øe13! LIGIER 11.6.293 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe13! LIGIER 11.6.275 |
| 34 Motorkennzeichen | LDW502/M3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock, unterhalb Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2877 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1497 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 458 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1341 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1334 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 475 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 675 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 145/60R13, 145/70R13, 145/80R13; 4 - 5x13 |
| 70 Reifen Felgen | 145/65R14, 155/65R14; 4.5 - 5.5x14 |
| 71 Reifen Felgen | 155/60R15; 4.5 - 5x15 |
| Bemerkungen Z1 | 68) Mindest-Index = 52J |
| Bemerkungen Z2 | Varianten im Abrollumfang von 1508 mm - 1745 mm (nach ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 350 kg |