



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD418
Typengenehmigung erteilt	20040701
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MEGA
04 Typ	Pick-Up E
05 Typ; Variante/Version	HE; 7V/BA, -/EA, -/BB, -/EB
06 Vorziffer	VLGHE7V.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0001
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts im Innenraum an Frontblech, unter Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	8,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL ELECTRIC
25 Motor Typ	5BC49JB1108?
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3650
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	5BC49JB1108?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse (Abdeckung im Fussraum vor rechtem Sitz entfernen)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2920
40 Länge bis	2980
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1825
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	580
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1280
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1275
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	685



52 Leergewicht bis	795
53 Garantiegewicht von	885
53 Garantiegewicht bis	995
54 Achsgarantie v von	510
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71B; 4x13
Bemerkungen Z1	07/36) Basis = Brücke (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z2	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z3	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z6	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z7	Energieversorgung Antrieb: 8 Gel-Batterien / Energieversorgung Antrieb: 12 Gel-Batterien
Bemerkungen Z8	05) 7V/BA, -/EA / 7V/BB, -/EB
Bemerkungen Z9	06) VLGHE7V.A..... / VLGHE7V.B.....
Bemerkungen Z10	52) 685 kg (inklusive Batteriesatz zu 240 kg) / 795 kg (inklusive Batteriesatz zu 350 kg)
Bemerkungen Z11	53) 885 kg / 995 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 350 kg