



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD421
Typengenehmigung erteilt	20040701
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
04 Marke	MEGA
04 Typ	Pick-Up E
05 Typ; Variante/Version	JE; 6V/BA, -/EA
06 Vorziffer	VLGJE6V.A.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0002
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse oder ...
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	8,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL ELECTRIC
25 Motor Typ	5BC49JB1108?
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3650
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	5BC49JB1108?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse (Abdeckung im Fussraum vor rechtem Sitz entfernen)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2660
40 Länge bis	2720
41 Breite von	1480
41 Breite bis	1530
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	1825
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	580
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1280
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1275
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	685
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1025
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	510
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71B/70J; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	07/36) Basis = Brücke (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z2	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z3	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z5	11) ... im Personenraum, vorne rechts, unter Armaturenbrett an Frontblech
Bemerkungen Z7	52) inklusiv Batteriesatz (8 einzelne Gel-Batterien) zu 240 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich.
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 350 kg