



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD426
Typengenehmigung erteilt	20040701
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20050316
Erweiterung TG Positionen	'11/12/69
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
04 Marke	MEGA
04 Typ	Kipper E
05 Typ; Variante/Version	JE; BV/BA, -/EA, -/BB, -/EB
06 Vorziffer	VLGJEBV.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0002
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse oder ...
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen-Längsträger, im Bereich zwischen Vorder- und Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	8,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GENERAL ELECTRIC
25 Motor Typ	5BC49JB1108?
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3650
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	5BC49JB1108?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse (Abdeckung im Fussraum vor rechtem Sitz entfernen)
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2980
40 Länge bis	0
41 Breite von	1530
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	580
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1270
47 Spur Achse 1 bis	1280
48 Spur Achse 2 von	1265
48 Spur Achse 2 bis	1275
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	785
52 Leergewicht bis	890
53 Garantiegewicht von	1120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	520
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71B/70J; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	11) ... im Personenraum, vorne rechts, unter Armaturenbrett an Frontblech
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	Energieversorgung Antrieb: 8 Gel-Batterien / Energieversorgung Antrieb: 12 Gel-Batterien
Bemerkungen Z6	05) BV/BA, -/EA / BV/BB, -/EB
Bemerkungen Z7	06) VLGJEBV.A..... / VLGJEBV.B.....
Bemerkungen Z8	52) 785 kg (inklusive Batteriesatz zu 240 kg) / 890 kg (inklusive Batteriesatz zu 350 kg)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 460 kg