



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MD441
Typengenehmigung erteilt	20070524
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	MEGA
04 Typ	Multitruck PE
05 Typ; Variante/Version	PE; 9V/BA, 9V/EA, 9V/BB, 9V/EB
06 Vorziffer	VLGPE9V.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2002/24-2002/24*0024
10 EFKO-Code	2101
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,12
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ADVANCED
25 Motor Typ	XP-1958
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4.0
28 Leistung n	3850
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	XP-1958
34 Motorkennzeichen	48V / 4kW / 3850/min
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3102
40 Länge bis	3753
41 Breite von	1476
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	334
43 Überhang hinten bis	985
44 Abstand Achse 1-2 von	2325
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1286
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1273
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	425
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1120
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	520
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71B; 4 - 5x13
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	05) 9V/BA, -/EA / 9V/BB, -/EB
Bemerkungen Z3	06) VLGPE9V.A..... / VLGPE9V.B.....
Bemerkungen Z4	24) Energieversorgung 8-Gel-Batterien / 12-Gel-Batterien
Bemerkungen Z5	51) Batteriesatz: 240 kg / 350 kg
Bemerkungen Z7	07/36) Basis = Brücke (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z8	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z9	ww. mit Aufsatzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z11	52) Kunststoffwanne +30 kg
Bemerkungen Z12	Aufsatzbrücke mit festen Seitenladen inkl. Kunststoffwanne +80 kg
Bemerkungen Z13	Kastenaufbau inkl. Kunststoffwanne +85 kg
Bemerkungen Z14	(diese Gewichte gelten gemäss Richtlinie 2004/86 EG als Nutzlast)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Bemerkungen Z22

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches

Leergewicht: 350 kg
