



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME201
Typengenehmigung erteilt	20060509
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20101025
Erweiterung TG Positionen	'34
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	MASAI
04 Typ	A300
05 Typ; Variante/Version	A300
06 Vorziffer	RK2AF174.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2003/77*0056
10 EFKO-Code	3919
10 Hersteller	TAIWAN JET POWER INDUSTRIAL LTD., TWN Tai Chung Hsien 411
11 Herstellerplakette	vorne, am Rahmenunterzug
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmenunterzug
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	72
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Fussbremse, hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und 1 Scheibe auf HA ohne Diff.
21 Hilfsbremse Z1	Handbremse, hydr., 2 Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HA
25 Motor Marke	MASAI
25 Motor Typ	E13-270
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	262
28 Leistung kW	8
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	15.5
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F180028
34 Motorkennzeichen	E13-270 / 13G
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, oben am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1040
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1159
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	254
43 Überhang hinten bis	264
44 Abstand Achse 1-2 von	1176
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	870
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	365
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7.00-10 25N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 20x11.00-9 38N; 9x8.5
Bemerkungen Z1	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z2	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z3	- Original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z5	Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 193 kg