



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME205
Typengenehmigung erteilt	20110915
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	MASAI
04 Typ	A433
05 Typ; Variante/Version	XYST400; -/-
06 Vorziffer	L4BSDSDV.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1460
10 EFKO-Code	4730
10 Hersteller	XINGYUE GROUPE CO., LTD., RC-321307 Zhejiang, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen rechts vom Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Fussbremse, hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und 1 Scheibe auf HA ohne Diff.
21 Hilfsbremse Z1	Handbremse, hydr., 2 Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe auf HA ohne Diff.
25 Motor Marke	MASAI
25 Motor Typ	XY191SQ
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400
28 Leistung kW	14
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	21
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	im Rohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! XINGYUE XYS400
34 Motorkennzeichen	XY191SQ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2250
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1225
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	540
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	384
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	459
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	187
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	272
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12; 12x8
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 12x10
71 Reifen Felgen	min.-Index v= 26F h= 39F
Bemerkungen Z1	22) zus. Schalthebel in Stellung P
Bemerkungen Z3	36) Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt
Bemerkungen Z7	Diebstahlsicherung = Lenkerschloss
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 295 kg