



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MDL ATV 200cc-mike

Typengenehmigungs-Nr.: 6ME501

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6ME501
Typengenehmigung erteilt	20080711
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3956

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MDL
04 Typ	ATV 200cc-mike
05 Typ; Variante/Version	GA011-4
06 Vorziffer	L5CAEL.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0333
10 Hersteller	ZHEJIANG MENGDELI ELECTRIC CO.LTD, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich unten am Rahmen, hinter VR oder vorne, Mitte Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen, hinter VR

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	LIFAN
25 Motor Typ	163FML-2
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	197



28 Leistung kW	10.5
28 Leistung n	8500
29 Md. max Nm	12.6
29 Md. max n	7300
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffverbindungsrohr zu HS, ohne Kennz.
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/d= 112x400mm, ohne Kennzeichen
34 Motorkennzeichen	163FML-2
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	2,50
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1630
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1190
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	235
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1140
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	875
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	240
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	285
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 19x7.00-8 20F; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= 18x9.50-8 28F; 8x7.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt ohne original Frontschutzbügel resp. mit abgeänderter Halterung des original Frontschutzbügels
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z13	190 - Für die Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 161kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6ME501
Marke	MDL
Typ	ATV 200cc-mike
Leergewicht_von	240
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	285
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'2.50
Vmax_von	70
Vmax_bis	0
Motormarke	LIFAN



Motortyp	163FML-2
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	197
Leistung	10.5
Leistung_bei_n_min	8500
Drehmoment	12.6
Drehmoment_bei_n_min	7300
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	6.69
ET-THC	0.2
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.15
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080711
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	4250