



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ME806
Typengenehmigung erteilt	20200312
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	MIKILON
04 Typ	Hammer 200
05 Typ; Variante/Version	U28; 0/00
06 Vorziffer	L6UB4HA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00570
10 EFKO-Code	3971
10 Hersteller	ZHEJIANG CHAOZHONG IND. CO., LTD, RC-321300 Yongkang, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, vorne unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	55
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., KreiseV/H; v= 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	h= 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht auf HA
25 Motor Marke	JNEN
25 Motor Typ	JN1P63QMK-2D
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	177
28 Leistung kW	5.3
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	8.5
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! MIKLlon U28-XSQ
34 Motorkennzeichen	JN1P63QMK-2D



34 Motorkennzeichen am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 1605

40 Länge bis 0

41 Breite von 950

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1045

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 300

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1105

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 750

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 735



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	253
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	273
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	122
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	151
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10; 5.5x10
70 Reifen Felgen	h= 250/50-10; 8.0x10
71 Reifen Felgen	min. Index; v= 11F h= 19F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 55 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 178 kg