



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF504
Typengenehmigung erteilt	20220726
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-CU
04 Marke	MELEX
04 Typ	N.Car
05 Typ; Variante/Version	MWRE8A; ???G/2?XTC?D?
06 Vorziffer	SXM8..J2..M.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*168/2013-2020/1694*00001
10 EFKO-Code	7507
10 Hersteller	MELEX Sp. z o.o, PL-39-300 MIELEC (POLSKA)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen an der Kotflügelhalterung
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen an der Kotflügelhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfederung h= Blattfederung;...
16 Lenkung	mech. a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	16,0+20,0	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	35	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	43	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MAHLE LETRIKA	
25 Motor Typ	AMT7126	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	6.0	
28 Leistung n	4180	
29 Md. max Nm	14.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	AMT7126	
34 Motorkennzeichen	48V; 6,00kW	Plakette, am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2/ wenn vorhanden
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3050
40 Länge bis	3700
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	1950
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	2485
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1315
53 Garantiegewicht bis	1865
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	620
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	1305
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 165/70R13 2) 165R13C 3) 175R13C; 5x13
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) TCCG/2MXTC?D? / VCCG/2MXTC?D? / TCDG/2LXTC?D? / TDDG/2LXTC?DE / VCDG/2LXTC?D? / VDDG/2LXTC?DE
Bemerkungen Z3	38) 2 / keine / 2 / 2 / keine / keine
Bemerkungen Z4	40) 3050-3205 / 3050-3205 / 3640-3700 / 3640-3700 / 3640-3700 / 3640-3700
Bemerkungen Z5	41) 1250 / 1250 / 1250 / 1250 / 1250 / 1250
Bemerkungen Z6	42) 1750-1944 / 1750-1944 / 1834-1950 / 1834-1950 / 1834-1950 / 1834-1950
Bemerkungen Z7	43) 805-960 / 805-960 / 810-1070 / 810-1070 / 810-1070 / 810-1070
Bemerkungen Z8	44) 1900 / 1900 / 2485 / 2485 / 2485 / 2485
Bemerkungen Z9	52) 1035-1135 / 995-1095 / 1030-1230 / 1305 / 990-1190 / 1265
Bemerkungen Z10	53) 1375-1377 / 1315-1317 / 1800-1865 / 1865 / 1730-1780 / 1780
Bemerkungen Z11	54) 500/960 / 450/920 / 600/1260-1305 / 620/1300 / 600/1210-1245 / 600 / 1235
Bemerkungen Z12	57) 275 / 260 / 275 / 275 / 255 / 255



Bemerkungen Z13	68) 1, 2 / 1, 2 / 2, 3 / 2, 3 / 2, 3 / 2, 3
Bemerkungen Z14	68) Min.Index= 83J / 83J / 94J / 94J / 94J / 94J
Bemerkungen Z15	190) 560 kg / 520 kg / 555 kg / 555 kg / 515 kg / 555 kg
Bemerkungen Z17	15) ...Stossdämpfer
Bemerkungen Z18	19) 35 km/h (20,0:1) / 43 km/h (16,0:1)
Bemerkungen Z19	52) inkl. Batteriesatz 400 kg
Bemerkungen Z20	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 35 km/h bzw. 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg