



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MF505
Typengenehmigung erteilt	20220726
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-CU
04 Marke	MELEX
04 Typ	N.Car
05 Typ; Variante/Version	MWRE8A; ???F??XTC???
06 Vorziffer	SXM8..F...M.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e20*168/2013-2020/1694*00001
10 EFKO-Code	7507
10 Hersteller	MELEX Sp. z o.o, PL-39-300 MIELEC (POLSKA)
11 Herstellerplakette	vorne rechts am Rahmen an der Kotflügelhalterung
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts am Rahmen an der Kotflügelhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfederung h= Blattfederung;...
16 Lenkung	mech. / a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s	
18 iA 1	16,0+20,0	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	35	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	43	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben/Trommeln	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MAHLE LETRIKA	
25 Motor Typ	AMT7126	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	5	
28 Leistung n	3200	
29 Md. max Nm	15	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	AMT7126	
34 Motorkennzeichen	48V; 5,00kW	Plakette, am Motorgehäuse
<b>Anbringungsort</b>		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'2/ wenn vorhanden
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2850
40 Länge bis	3700
41 Breite von	1205
41 Breite bis	1250
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	425
43 Überhang hinten bis	1070
44 Abstand Achse 1-2 von	1630
44 Abstand Achse 1-2 bis	2485
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	690
52 Leergewicht bis	1175
53 Garantiegewicht von	910
53 Garantiegewicht bis	1685
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	600
54 Achsgarantie h von	635
54 Achsgarantie h bis	1135
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 165/70R13    2) 165R13C    3) 175R13C; 5x13
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) T??F/2SXTC??? / V??F/2SXTC??? / T?CF/2MXTC??? / V??F/2MXTC??? / T??F/2LXTC??? / V??F/2LXTC???
Bemerkungen Z3	38) 2            / keine            / 2            / keine            / 2            / keine
Bemerkungen Z4	40) 2850-3010    / 2850-3010    / 3050-3205    / 3050-3205    / 3640-3700        / 3640-3700
Bemerkungen Z5	41) 1250        / 1250        / 1250        / 1250        / 1205-1250    / 1205-1250
Bemerkungen Z6	42) 1750-1872    / 1750-1872    / 1750-1944    / 1750-1944    / 1834-1980        / 1834-1980
Bemerkungen Z7	43) 875-1030    / 875-1030    / 805-960        / 805-960        / 810-1070 / 810-1070
Bemerkungen Z8	44) 1630        / 1630        / 1900        / 1900        / 2485        / 2485
Bemerkungen Z9	52) 730-975        / 690-935        / 740-1005        / 700-965        / 735-1175 / 695-1135
Bemerkungen Z10	53) 955-1117      / 910-1072      / 1095-1302      / 1030-1240      / 1335-1685        / 1270-1625
Bemerkungen Z11	54) 350-400/665-780 / 350-400/635-750 / 400-450/765-910 / 400-450/720-865 / 500-600/930-1170 / 500-600/885-1135



Bemerkungen Z12	57) 275	/ 250	/ 275	/ 260	/ 275	/ 255
Bemerkungen Z13	68) 1	/ 1	/ 1,2	/ 1,2	/ 2, 3	/ 2, 3
Bemerkungen Z14	68) Min.Index= 76J / 76J		/ 83J	/ 83J	/ 94J	/
	94J					
Bemerkungen Z15	190) 550 kg	/ 510 kg	/ 560 kg	/ 520 kg	/ 555 kg	/
	515 kg					
Bemerkungen Z17	15) ...Stossdämpfer					
Bemerkungen Z18	19) 35 km/h (20,0:1) / 43 km/h (16,0:1)					
Bemerkungen Z19	52) inkl. Batteriesatz ww. zu 105 kg, 240 kg oder 270 kg					
Bemerkungen Z20	72) Geräusch nicht bewertbar					
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:					
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 35 km/h bzw. 45 km/h erforderlich					
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg					