



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6MH902 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241030 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsuart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e-CP |
| 04 Marke | MOBILIZE |
| 04 Typ | Duo ? |
| 05 Typ; Variante/Version | CC; VYB/2 |
| 06 Vorziffer | VF1CCVYB2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2024/1252*16183 |
| 10 EFKO-Code | 2290 |
| 10 Hersteller | RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt |
| 11 Herstellerplakette | im Innenraum, an Traverse unter dem Lenkrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an A-Säule |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m1a |
| 18 iA 1 | 11,58 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben/Scheiben; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VALEO |
| 25 Motor Typ | IBSG4WS134 |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 7.4 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 9.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | IBSG4WS134 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2434 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1298 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1456 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1686 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1162 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1142 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 583 |
| 52 Leergewicht bis | 603 |
| 53 Garantiegewicht von | 680 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 285 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 395 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 125/80R13; 4x13 |
| 70 Reifen Felgen | h= 145/80R13; 4x13 |
| 71 Reifen Felgen | Min. Index: v= 65F / h= 75F |
| Bemerkungen Z1 | 04) ww. Duo Evo oder Duo Pro |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e9*168/2013*16183*00 |
| Bemerkungen Z5 | 36) Diebstahlsicherung: elektr. Lenkradschloss |
| Bemerkungen Z7 | 52) inkl. Batteriesatz zu 87 kg |
| Bemerkungen Z9 | 72) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 421 kg |