



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

MOBILIZE Duo 45

Typengenehmigungs-Nr.: 6MH904

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6MH904
Typengenehmigung erteilt	20241118
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BP
10 EFKO-Code	2290

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	MOBILIZE
04 Typ	Duo 45
05 Typ; Variante/Version	BC; VYB/2
06 Vorziffer	VF1BCVYB2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1252*16184
10 Hersteller	RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette	im Innenraum, an Traverse unter dem Lenkrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VALEO
25 Motor Typ	IBSG4WS186
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0



28 Leistung kW	5.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	13.3
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	IBSG4WS186
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	16,01
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben/Scheiben; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 2434

40 Länge bis 0

41 Breite von 1298

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1456

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1686

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1162

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1142

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 560

52 Leergewicht bis 587

53 Garantiegewicht von 681

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	283
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	398
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 125/80R13; 4x13
70 Reifen Felgen	h= 145/80R13; 4x13
71 Reifen Felgen	Min. Index: v= 65B / h= 75B

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*168/2013*16184*02
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: elektr. Lenkradschloss
Bemerkungen Z5	52) inkl. Batteriesatz zu 87 kg
Bemerkungen Z7	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 398 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6MH904
Marke	MOBILIZE
Typ	Duo 45
Leergewicht_von	560
Leergewicht_bis	587
Garantiegewicht_von	681
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m1a
iAchse	'16.01
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	VALEO
Motortyp	IBSG4WS186
Bauart	/ Elektromotor
Treibstoff	E
Hubraum	0
Leistung	5.6
Leistung_bei_n_min	4000



Drehmoment	13.3
Drehmoment_bei_n_min	0
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20241118
GeräuschCode	GHAX
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0