



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6MI201
Typengenehmigung erteilt	20260218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L6e-A
04 Marke	MODIKA
04 Typ	VFX
05 Typ; Variante/Version	VFX; 00/00
06 Vorziffer	R4T45CC9.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2847*16496
10 EFKO-Code	4937
10 Hersteller	MODIKA INTERNATIONAL CO., LTD, Hong Kong, China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	Hinten
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	1.0
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	FENGXIAN HENGMA
25 Motor Typ	AED30A580
26 Bauart	Radnabenmotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	2.0
28 Leistung n	450
29 Md. max Nm	42.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	AED30A580
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1704
40 Länge bis	0
41 Breite von	773
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1332
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	608
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	654
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	196
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	221
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	73
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	148
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 130/60-10; 3.50x10
70 Reifen Felgen	h= 3.50-10; 2.15x10
71 Reifen Felgen	mind.-Index: v= 16B / h= 18B
Bemerkungen Z1	28) 2 Motoren à 1.0 kW = 2.0 kW
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkradschloss
Bemerkungen Z5	52) inkl. Batteriepaket zu total 10.6 kg
Bemerkungen Z7	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 110 kg