



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# ODES Pathcross Max

Typengenehmigungs-Nr.: 6OA602

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6OA602
Typengenehmigung erteilt	20240311
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
10 EFKO-Code	4744

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	ODES
04 Typ	Pathcross Max
05 Typ; Variante/Version	Pathcross 1000CC L; Pathcross 650CC L/00
06 Vorziffer	H0JAGMA4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*01583
10 Hersteller	SHANDONG ODES INDUSTRY CO.,LTD., RC-Shangdong
11 Herstellerplakette	Mitte am Fahrgestell am Heck
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ODES
25 Motor Typ	ODS2V82MT
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	650



28 Leistung kW	32
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	51
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/L7e650ATV-01 + 1/L7e650ATV-02 und 1/HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L7e650ATV-03
34 Motorkennzeichen	ODS2V82MT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Kurbelgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR und HR; CBS; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR; Hebel
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben gelocht auf HR; Hebel rechts

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2355
40 Länge bis	0
41 Breite von	1246
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1010
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	970
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	542
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	568
53 Garantiegewicht von	690
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	21



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 26x9-14; 14x7
70 Reifen Felgen	h= 26x11-14; 14x8
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42G, h= 51G

## Bemerkungen

Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 441 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	60A602
Marke	ODES
Typ	Pathcross Max
Leergewicht_von	542
Leergewicht_bis	568
Garantiegewicht_von	690
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.67
Vmax_von	90
Vmax_bis	0
Motormarke	ODES
Motortyp	ODS2V82MT
Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	650
Leistung	32
Leistung_bei_n_min	6300
Drehmoment	51
Drehmoment_bei_n_min	5500



Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ALDB
Emissionscode	C05
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0



TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20240311
GeräuschCode	GFAD
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	92
Standgeräusch_bei_n/min	3150