



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	60A704
Typengenehmigung erteilt	20210803
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	ONLINE
04 Typ	LH500 ATV-?
05 Typ; Variante/Version	ADT; 4/G, 4/P
06 Vorziffer	LL8ADT4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00808
10 EFKO-Code	4835
10 Hersteller	JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	links, mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht/längsgelocht auf
20 Betriebsbremse Z2	VR und 2 Scheiben gelocht auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
21 Hilfsbremse Z2	2 Scheiben gelocht auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe Antriebswelle HR; Hebel re
25 Motor Marke	LINHAI
25 Motor Typ	LH191MR
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	500
28 Leistung kW	27.34
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	44.31
29 Md. max n	5750
30 Abgasreinigung	1/in HS und 1/in Auspuffrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LINHAI øe13! LH191EU5
34 Motorkennzeichen	LH191MR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2155
40 Länge bis	0
41 Breite von	1180
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	317
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	446
52 Leergewicht bis	449
53 Garantiegewicht von	547
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	262
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	285
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	185
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	10
69 Reifen Felgen	v= AT25x 8-12; 6.0x12
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12; 8.0x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index v=38G / h=41G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) LH500 ATV-2D / LH500 ATV-ProMax
Bemerkungen Z5	05) 4/G / 4/P
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 371kg