



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6OB104
Typengenehmigung erteilt	20240903
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BP
04 Marke	OPEL
04 Typ	Rocks-e
05 Typ; Variante/Version	9; A/Z2CA-A7A100
06 Vorziffer	VXK9A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1252*11579
10 EFKO-Code	2124
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, 78300 F-Poissy
11 Herstellerplakette	rechts, Boden Innenraum seitlich Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts, innen am Dachrahmen Fahrgastraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	3,48
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	VALEO
25 Motor Typ	IBSG4W157
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	6.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	9.6
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	IBSG4W157
34 Motorkennzeichen	unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2410
40 Länge bis	2472
41 Breite von	1388
41 Breite bis	1418
42 Höhe von	1525
42 Höhe bis	1540
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1210
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	558
52 Leergewicht bis	563
53 Garantiegewicht von	700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	375
54 Achsgarantie v bis	385
54 Achsgarantie h von	345
54 Achsgarantie h bis	365
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 155/65R14; 5.5x14
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v+h= 75B
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*168/2013*11579*16
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batterie zu 77 kg
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 406 kg