



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA217
Typengenehmigung erteilt	20141218
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160415
Erweiterung TG Positionen	'400
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Metropolis
05 Typ; Variante/Version	X1; AA/AA
06 Vorziffer	VGAX1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	PEUGEOT MOTOCYCLES SA, F-25350 BEAULIEU-MANDEURE
11 Herstellerplakette	im Handschuhfach, unter Klappe am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Handschuhfach, unter Klappe am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	6,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	135
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR+HR; Pedal
20 Betriebsbremse Z2	oder Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	elektro-mech., Scheibe, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	P6A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	399
28 Leistung kW	24.9
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	37
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PEUGEOT 784 006øe2!
34 Motorkennzeichen	P6A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2152
40 Länge bis	0
41 Breite von	775
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	395
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	525
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	340
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	455
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	300
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 3.00x12
70 Reifen Felgen	h= 140/70-14; 4.50x14
71 Reifen Felgen	min.-Index v= 27N h= 66N
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad >460mm)
Bemerkungen Z3	05) Variante mit 25,0 kW von TG 6PA2 10; Leistungsreduktion durch Schweizer Steuergerät 11 785500 00
Bemerkungen Z5	36) Abstellstütze = Zentralständer
Bemerkungen Z6	Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Besondere Ausrüstung = Windschild
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 256 kg
Bemerkungen Z21	400 - Fahrzeug darf nur mit Führerausweis Kategorie A 35 kW gefahren werden
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e2*2002/24-2002/24*0056 und Emissionsdaten auf dem Herstellerschild ohne



Bemerkungen Z23

Gültigkeit; Grund: Leistungsreduktion
