



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA534
Typengenehmigung erteilt	20061122
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Trackmaster 400
05 Typ; Variante/Version	A; 40/4AT
06 Vorziffer	VADA404AT.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-2000/7*0082
10 EFKO-Code	6250
10 Hersteller	ACE Trade AG, A-5453 WERFENWENG (Austria)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich oben am Rahmen im Hinterradausschnitt
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oben am Rahmen im Hinterradausschnitt, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,24
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben (gelocht), auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe, auf Antriebswelle (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf HA (Starrachse
21 Hilfsbremse Z2	ohne Differential); Bremshebel I
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K425
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	376
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	27.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ACE3
34 Motorkennzeichen	K425



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer; links unten am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2490
40 Länge bis	0
41 Breite von	1240
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1258
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	430
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	827
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	388
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	565
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	149
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/65R15 87Q, 195/65R15 87Q; 6.5x15, 7.00x15 / 25x8-12, AT205/80R12, 24x9-12, AT26x8R12 38F; 6.5x12
70 Reifen Felgen	h= 195/65R15 87Q, 205/60R15 91Q; 6.5x15, 7.00x15
71 Reifen Felgen	AT255/65R12, AT270/60R12, AT26x11R12, 25x10-12, 25x11-12 47F; 8.0x12 / 26x9-12 47F; 6.5x12
Bemerkungen Z1	18) mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	09/22) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde die Feststellbremse auf eine mechanische Übertragungs-
Bemerkungen Z4	einrichtung (Kabelzug) umgebaut $\varnothing$ mech., Scheibe auf rechtes HR (Starrachse ohne Differential)!
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD



<b>Bemerkungen Z10</b>	- seitliche Oeffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Stäben ergänzt
<b>Bemerkungen Z11</b>	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z21</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 298kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Feststellbremse umgebaut