



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA563
Typengenehmigung erteilt	20090116
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160415
Erweiterung TG Positionen	'400
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 400 Triciclo
05 Typ; Variante/Version	M64; 2/00
06 Vorziffer	ZAPM64200.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2006/120*0794
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitzbank, hinten an Rahmenquerstrebe
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	6,48+6,68
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	140
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht, auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel li. arretierbar
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	M474M
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	399
28 Leistung kW	24.0
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	38.0
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM32 e3 e11
34 Motorkennzeichen	M474M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2210
40 Länge bis	0
41 Breite von	760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	370
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	465
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	329
52 Leergewicht bis	345
53 Garantiegewicht von	445
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	195
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	270
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51P; 3.00x12
70 Reifen Felgen	h= 140/70-14 68P; 4.50x14
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad >460mm)
Bemerkungen Z3	36) Abstellstütze = Zentralständer
Bemerkungen Z4	Diebstahlsicherung = Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Besondere Ausrüstung = Windschild, Topcase, Kippschutz im Stillstand
Bemerkungen Z7	42) 1350 mm, mit Windschild normal
Bemerkungen Z8	1590 mm, mit Windschild mittelhoch
Bemerkungen Z9	1870 mm, mit Windschild überhöht; gemäss EU-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 253 kg
Bemerkungen Z19	400 - Fahrzeug darf nur mit Führerausweis Kategorie A 35kW gefahren werden