



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA597
Typengenehmigung erteilt	20130904
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20150608
Erweiterung TG Positionen	'05/06/51/68/72/Bem
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	APE Calessino 200
05 Typ; Variante/Version	T4; 2P/MC, -/DM
06 Vorziffer	ZAPT42P.....
07 Karosserieform Code	172
07 Karosserieform	Offen mit Blache
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-1137/2008*0598
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	In Kabine, vorne, rechts, unten an Traverse
12 Fahrgestellnummer	in Kabine, vorne, rechts, unten an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Schrauben-/h= Gummifederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	55
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Kreise-V/H, Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	TBP4M
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	197
28 Leistung kW	7.5
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	16.5
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO SS225 ϕ e3!
34 Motorkennzeichen	TBP4M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorne am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1335
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	580
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1140
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	435
52 Leergewicht bis	490
53 Garantiegewicht von	610
53 Garantiegewicht bis	660
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	215
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 4.80/4.00-8.00; 3.0x8.00
70 Reifen Felgen	Mindest-Index 2P/MC: v= 44F / h= 60F
71 Reifen Felgen	2P/DM: v= 55F / h= 60F
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 2P/MC / 2P/DM
Bemerkungen Z3	52) 435 / 490
Bemerkungen Z4	53) 610 / 660
Bemerkungen Z5	54) v= 160 / v= 215
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich