



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA622
Typengenehmigung erteilt	20180612
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20190619
Erweiterung TG Positionen	'05/21/27/28/29
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	MP3 500 LT
05 Typ; Variante/Version	TA1; 2/02, 2/03, 2/04
06 Vorziffer	ZAPTA120.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11015
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitzbank, im Stauraum
12 Fahrgestellnummer	Beim Tankdeckel, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	6,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	145
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht, auf VR+HR; ABS;
20 Betriebsbremse Z2	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, gelocht, auf VR+HR; ABS;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheibe,auf HR; Hebel li. arretierbar
25 Motor Marke	PIAGGIO
25 Motor Typ	TA1?M
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493
28 Leistung kW	32.5
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	47.5
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	2/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MM79 e1 e3 e4 e8 e9 e11 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MM97 e1 e3 e4 e8 e9 e11
34 Motorkennzeichen	TA1?M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-Getriebegehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2200
40 Länge bis	2435
41 Breite von	800
41 Breite bis	985
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1605
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	465
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	358
52 Leergewicht bis	365
53 Garantiegewicht von	460
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	280
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 110/70-13 48P; 13x3.00
70 Reifen Felgen	h= 140/70-14 68P; 14x4.50
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 48S, h= 68S
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 2/02, 2/03 / 2/04
Bemerkungen Z3	25) T13M / TA15M
Bemerkungen Z4	34) T13M / TA15M
Bemerkungen Z6	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad >460mm)
Bemerkungen Z8	42) mit hohem Windschild: Höhe= 1605 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes
Bemerkungen Z9	Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270 kg



Bemerkungen Z22

400 - Fahrzeug darf nur mit Führerausweis Kategorie A 35 kW gefahren werden
