



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB105
Typengenehmigung erteilt	19990610
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19990708
Erweiterung TG Positionen	'12/17/18/20-22/25/28/40-43/47
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 4x4
05 Typ; Variante/Version	W??AC42A
06 Vorziffer	4XAAC42A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3803
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, R2X 2W6 WINNIPEG, MANITOBA, CDN
11 Herstellerplakette	oben auf dem Gehäuse der abgedeckten Arbeitslampe
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf Achse 1 und Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswelle der Achse 2
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der Achse 2; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, separater Hebel
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH42PLE(0.425L)
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	424
28 Leistung kW	14.3
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	25.1
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260629 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	0.425L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Block



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1143
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	315
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	365
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	497
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10, 25x12-10; 10x8.50
Bemerkungen Z1	18) 1 Strasse- und 1 Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	Diebstahlsicherung: Schliesszylinder auf Kettenrad der Hinterachse
Bemerkungen Z6	56) Herstellergarantie 386 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS = 135 kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270kg