



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

POLARIS Magnum 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB105

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB105
Typengenehmigung erteilt	19990610
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	19990708
Erweiterung TG Positionen	'12/17/18/20-22/25/28/40-43/47
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	3803

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 4x4
05 Typ; Variante/Version	W??AC42A
06 Vorziffer	4XAAC42A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, R2X 2W6 WINNIPEG, MANITOBA, CDN
11 Herstellerplakette	oben auf dem Gehäuse der abgedeckten Arbeitslampe
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH42PLE(0.425L)
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	424
28 Leistung kW	14.3



28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	25.1
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260629 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	0.425L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Block

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,17
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf Achse 1 und Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	auf Antriebswelle der Achse 2
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der Achse 2; Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, separater Hebel

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	75
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1143
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	315
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	985
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	890
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	365
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	497
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 25x8 -12; 12x6.00
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10, 25x12-10; 10x8.50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	18) 1 Strasse- und 1 Geländegruppe
Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	Diebstahlsicherung: Schliesszylinder auf Kettenrad der Hinterachse
Bemerkungen Z6	56) Herstellergarantie 386 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS = 135 kg
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PB105
Marke	POLARIS
Typ	Magnum 4x4
Leergewicht_von	365
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	497
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.17
Vmax_von	75
Vmax_bis	0
Motormarke	FUJI
Motortyp	EH42PLE(0.425L)
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	424
Leistung	14.3



Leistung_bei_n_min	6200
Drehmoment	25.1
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00
ET-CO	8120
ET-THC	390
ET-NMHC	0
ET-NOx	140
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19990610
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3100
Bemerkung	y