



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# POLARIS Scrambler 500 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB112

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB112
Typengenehmigung erteilt	20000530
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	5613

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Scrambler 500 4x4
05 Typ; Variante/Version	A??BG50A
06 Vorziffer	4XABG50A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	vorn oben auf Verschalung, unterhalb Scheinwerfer
12 Fahrgestellnummer	links seitlich unten im Radkasten an Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	EH50PLE??
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	498
28 Leistung kW	10
28 Leistung n	5100



29 Md. max Nm	18.85
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	in Auspuffrohr integriert (Importeur)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260903 oder 1261006
34 Motorkennzeichen	EH50PLE??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte oben am Block, unter Auspuff
35 Geräuschkämpfung Z1	Luftfilteransaugkanal (Eintrittseitig) und
35 Geräuschkämpfung Z2	Sitzunterseite mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,77

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf Vorderrad und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe (geloht) auf Getriebewelle HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential) Hebel I.
21 Hilfsbremse Z1	hydr., auf Getriebewelle der HR-Scheibe
21 Hilfsbremse Z2	Fusspedal
22 Feststellbremse	mech., auf HR-Scheibe (separate Zange)

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	61
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	1950
40 Länge bis	1980
41 Breite von	1170
41 Breite bis	1180
42 Höhe von	1240
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	330
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	410
44 Abstand Achse 1-2 von	1240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	980
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	355
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	383
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= AT23x 7-10 \*\*\*; 10x6.0AT

70 Reifen Felgen h= AT22x11-10 \*\*\*; 10x8.5AT

## Bemerkungen

**Bemerkungen Z1** 56) Herstellergarantie 386 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS= 135kg

**Bemerkungen Z3** 22) Feststellbremshebel = rechts oder links seitlich Fahrersitz

**Bemerkungen Z5** Aenderungen bzw. Anpassungen an VTS-Vorschriften, durch den Importeur montiert:

**Bemerkungen Z6** 24/72) Drosselklappenöffnung wird auf 45-Grad begrenzt;

**Bemerkungen Z7** 36) Beleuchtung, Rückstrahler, Signalhorn, Geschwindigkeitsmesser, Rückspiegel;

**Bemerkungen Z8** Kotflügelverbreiterungen vorn und hinten, Kotschutzlappen hinten;

**Bemerkungen Z9** Diebstahlsicherung: Schliessvorrichtung auf Feststellbremshebel oder auf hintere Bremsscheibe

**Bemerkungen Z15** Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z16** 190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6PB112

Marke POLARIS

Typ Scrambler 500 4x4

Leergewicht\_von 355

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 383

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '2.77

Vmax\_von 61

Vmax\_bis 0



Motormarke	POLARIS
Motortyp	EH50PLE??
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	498
Leistung	10
Leistung_bei_n_min	5100
Drehmoment	18.85
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00
ET-CO	11290
ET-THC	900
ET-NMHC	0
ET-NOx	190
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000530
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	2550
Bemerkung	y