



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# POLARIS Magnum 325 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB115

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB115
Typengenehmigung erteilt	20020327
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	5613

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 325 4x4
05 Typ; Variante/Version	CD32A / A??CD32A?
06 Vorziffer	4XACD32.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	vorn, oben Mitte auf Verschalung (Kleber)
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, bei Vorderradkasten

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	ES32PFE
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	324
28 Leistung kW	6.65
28 Leistung n	5650



29 Md. max Nm	13.95
29 Md. max n	2870
30 Abgasreinigung	1/in HS-Eingang integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260961 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	ES32PFE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte Motor unterhalb Zylinder

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,10

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf Achse 1 und 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	links, auf Antriebswelle der Achse 2 (kein
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe links, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	Achse 2 (kein Differential); Pedal
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Position "P"

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2057
40 Länge bis	0
41 Breite von	1168
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	380
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	939
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	889
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	356
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	510
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= AT24x8-12 TITAN AT489 NHS; 12x6.00 / 185/80-12; 12x6,00
70 Reifen Felgen	h= 24x11,5-10; 10x8.50 / AT24x11-12 TITAN AT489 NHS, 24x11,5-12, 270/55-12; 12x8,5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) vom Importeur montiert bzw. umgebaut:
Bemerkungen Z2	- Beleuchtung vorn
Bemerkungen Z3	- Diebstahlsicherung = Verriegelung des Schalthebels der Feststellbremse oder Schliessvorrichtung auf
Bemerkungen Z4	Bremsscheibe hinten links
Bemerkungen Z5	- Warnvorrichtung
Bemerkungen Z6	- Rückspiegel links
Bemerkungen Z8	56) Herstellergarantie 385 kg; zulässig gem. Art. 136/3 VTS = 135 kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 270 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PB115
Marke	POLARIS
Typ	Magnum 325 4x4
Leergewicht_von	356
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	510
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2
iAchse	'3.10
Vmax_von	65
Vmax_bis	0
Motormarke	FUJI
Motortyp	ES32PFE
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock



Treibstoff	B
Hubraum	324
Leistung	6.65
Leistung_bei_n_min	5650
Drehmoment	13.95
Drehmoment_bei_n_min	2870
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A (v= ausschaltbar)
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00
ET-CO	15200
ET-THC	630
ET-NMHC	0
ET-NOx	270
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020327
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2825
Bemerkung	y