



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# POLARIS ATP 330

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB119

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB119
Typengenehmigung erteilt	20041201
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060502
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
10 EFKO-Code	5613

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	ATP 330
05 Typ; Variante/Version	JD32
06 Vorziffer	4XAJD32.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2003/77*0130
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen oberhalb VR
12 Fahrgestellnummer	links, im Vorderradkasten seitlich am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	ES32P
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	329



28 Leistung kW	9.16
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	20.31
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5249082-029
34 Motorkennzeichen	ES32P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, auf Motorgehäuse bei Handstarter

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,08

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR + 1 Scheibe auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle auf HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	32
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2340
40 Länge bis	0
41 Breite von	1130
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	430
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	480
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	425
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	360
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 25x 8.00-12 (205/80-12) 38F; 12x6.0

70 Reifen Felgen h= 25x10.00-12 (255/65-12) 50F/N; 12x8.0

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09/37) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung mit 2 Plätzen zugelassen

Bemerkungen Z3 18) Strassen- und Geländegruppe

Bemerkungen Z5 36) Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:

Bemerkungen Z6 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD

Bemerkungen Z7 - Erfüllt mit original Frontschutzbügel und Gepäckträger

Bemerkungen Z9 56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 171 kg

Bemerkungen Z20 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z22 190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 342 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6PB119

Marke POLARIS

Typ ATP 330

Leergewicht\_von 425

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 590

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '3.08

Vmax\_von 32

Vmax\_bis 0

Motormarke FUJI

Motortyp ES32P

Bauart 4-Takt / 1 / Monoblock



Treibstoff	B
Hubraum	329
Leistung	9.16
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	20.31
Drehmoment_bei_n_min	3000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorn ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	5.1
ET-THC	0.25
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.34
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20041201
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	3250