



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

POLARIS Ranger Crew

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB145

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB145
Typengenehmigung erteilt	20130822
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3417

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger Crew
05 Typ; Variante/Version	RNG800E CREW; 0/A, 0/B Motor:RGR800
06 Vorziffer	ZHSRNG8C0.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0424
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen hinter Vorderrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	RGR800
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	760



28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	23.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1261082 øe13!
34 Motorkennzeichen	RGR800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	2,77
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	68
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	3
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3560
40 Länge bis	3680
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2743
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	630
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	650
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	260
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	260
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 255/60R14 (AT26x10R14); 8.0x14 / 255/60R15 (26x10R15); 8.0x15 12, 8.0x12
70 Reifen Felgen	h= 305/50R14 (26x12R14); 9.5x14 / 305/50R15 (26x12R15); 9.5x15
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 66F, h= 84F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) - Normal- oder Doppelkabine
Bemerkungen Z2	- Diebstahlsicherung: Zünd- oder Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel wird entfernt oder Oeffnungen verschlossen
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) 0/A / 0/B
Bemerkungen Z10	06) ZHSRNG8C0A..... / ZHSRNG8C0B.....
Bemerkungen Z11	37) Total 3, v= 3 / 6, v= 3
Bemerkungen Z12	40) 3605 / 3560-3680
Bemerkungen Z13	52) 630 / 650
Bemerkungen Z14	190) 530 kg / 550 kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PB145
Marke	POLARIS
Typ	Ranger Crew
Leergewicht_von	630
Leergewicht_bis	650
Garantiegewicht_von	1600
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0



Getriebe	sm
iAchse	'2.77
Vmax_von	68
Vmax_bis	0
Motormarke	POLARIS
Motortyp	RGR800
Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	760
Leistung	14.6
Leistung_bei_n_min	6500
Drehmoment	23.5
Drehmoment_bei_n_min	4500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	0.98
ET-THC	0.07
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.32
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0



ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130822
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	3250