



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB150
Typengenehmigung erteilt	20140619
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160525
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09/16/19/22/36/51/56/118
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger RZR XP1000
05 Typ; Variante/Version	RZR900E; B/0, B/4, B/K, B/L
06 Vorziffer	ZHSRZR90B.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0491
10 EFKO-Code	3417
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	79
19 Fahrzeug Vmax autom bis	80
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, auf HR oder ...
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	RZRXP999
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	14.95
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	26.48
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/POLARIS øe13! RZR E
34 Motorkennzeichen	RZRXP999
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3140
40 Länge bis	3708
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2170
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2290
44 Abstand Achse 1-2 bis	2972
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1370
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	680
52 Leergewicht bis	770
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	1050
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	450
54 Achsgarantie h von	670
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT27x9R12 / 27x9.00R12 / 26x9.00R14 / AT26x10R14 / AT26x9R14 / AT26x10R15 / 26x10R15
70 Reifen Felgen	h= AT27x12R12 / 27x12.00R12 / 26x11.00R14 / 26x12R14 / AT26x12R15 / 26x12R15
Bemerkungen Z1	22) ... mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf HR
Bemerkungen Z3	19) ab Produktion Modelljahr 2014 (Fahrgestell-Nr.: ZHSRZR90B.E..... 11. Stelle= E) Vmax. 80 km/h
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z11	68) v= 29x9.00 R14 / h= 29x11.00 R14
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) 06)                    37) 40) 42) 44) 52) 53) 54) 56) 68) Min.Index 190)
Bemerkungen Z15	B/0 / ZHSRZR90B0..... / 2 / 3140 / 1900 / 2290 / 680 / 1000 / 360 / 265 / v= 48F / h= 70F / 530



<b>Bemerkungen Z16</b>	B/K / ZHSRZR90BK..... / 2 / 3140 / 1900 / 2290 / 680 / 1000 / 360 / 265 / v= 48F / h= 70F / 530
<b>Bemerkungen Z17</b>	B/4 / ZHSRZR90B4..... / 4 / 3708 / 2170 / 2972 / 770 / 1050 / 450 / 270 / v= 57F / h= 70F / 545
<b>Bemerkungen Z18</b>	B/L / ZHSRZR90BL..... / 4 / 3708 / 2170 / 2972 / 770 / 1050 / 450 / 270 / v= 57F / h= 70F / 545
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 75 km/h erforderlich (sofern erforderlich)
<b>Bemerkungen Z24</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg