



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

POLARIS Sportsman 570E SP

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB157

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB157
Typengenehmigung erteilt	20150521
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3417

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman 570E SP
05 Typ; Variante/Version	SPX570E; 0/S
06 Vorziffer	ZHSSPX570S.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2013/60*0750
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM570
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567



28 Leistung kW	13.2
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	23
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! SPM
34 Motorkennzeichen	SPM570
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Scheiben gelocht, auf alle
20 Betriebsbremse Z2	Räder od. 2 Scheiben, auf VR, und 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z3	auf Antriebswelle HR (ohne Diff.), Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben VR + Scheiben od. 1 Scheibe
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswelle HR, Bremsdruckbeg., Hebel
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1250
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1283
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	990
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	420
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	160
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	160
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	40

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT25x 8-12, ww. 25x 8.00-12 / 25x 8.00R12 / 25x10.00R12 / 26x9R12 / 26x9R14 / AT26x10R15
70 Reifen Felgen	h= AT25x11-12, ww. 25x10.00R12 / 26x11.00R12 / 25x12.50-12 / 26x11.00R14 / AT26x12R15
71 Reifen Felgen	zugehörige Felgen nach ETRTO / Mindest-Index: v= 38F, h= 45F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Fahrzeugfront und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 327kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PB157
Marke	POLARIS
Typ	Sportsman 570E SP
Leergewicht_von	420
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	560
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.16
Vmax_von	80
Vmax_bis	0
Motormarke	POLARIS



Motortyp	SPM570
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
Treibstoff	B
Hubraum	567
Leistung	13.2
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	23
Drehmoment_bei_n_min	5000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.73
ET-THC	1
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.25
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150521
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	95
Standgeräusch_bei_n/min	3000