



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB184
Typengenehmigung erteilt	20170914
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200604
Erweiterung TG Positionen	'04/05/09/10/36/68/72/Bem
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	POLARIS
04 Typ	? 1000 (?)
05 Typ; Variante/Version	SPM 1000 E; 0/A, 0/B, 0/C, 0/S, 0/T
06 Vorziffer	ZHSSPM100.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00178
10 EFKO-Code	3417
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A;
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegrenzer; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, ...
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM1000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	952
28 Leistung kW	50.5
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	91.4
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	2/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! SPM
34 Motorkennzeichen	SPM1000



34 Motorkennzeichen

Plakette am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2099
40 Länge bis	2410
41 Breite von	1220
41 Breite bis	1440
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	1370
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1346
44 Abstand Achse 1-2 bis	1470
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	995
47 Spur Achse 1 bis	1185
48 Spur Achse 2 von	935



48 Spur Achse 2 bis	1180
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	460
52 Leergewicht bis	565
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 26x 8.00-14, 26x 8R14, 26x10R14, 205/75-14, 255/60R14, 235/70R14, 27x 9.00R14, AT27x9-12
70 Reifen Felgen	h= 26x10.00-14, 26x10R14, 26x12R14, 255/60-14, 305/50R14, 275/60R14, 27x11.00R14, AT27x9-12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38G, h= 50G Felgen: v= 5.5x14, 6.5x14, 6.5x12 / h= 7.5x14, 8.0x14, 6.5x12
Bemerkungen Z1	04) Sportsman 1000 / Scrambler 1000 / Sportsman Touring XP 1000 / Sportsman 1000 S / Scrambler 1000 S
Bemerkungen Z2	05) 0/A / 0/B / 0/C / 0/S / 0/T
Bemerkungen Z3	06) ZHSSPM100A..... / ZHSSPM100B..... / ZHSSPM100C..... / ZHSSPM100S..... / ZHSSPM100T.....
Bemerkungen Z4	52) 500-545 kg / 460-505 kg / 520-565 kg / 500-545 kg / 460-505 kg
Bemerkungen Z5	57/58) 190 kg / 170 kg / 200 kg / 190 kg / 170 kg



Bemerkungen Z6	190) 380 kg / 340 kg / 400 kg / 380 kg / 340 kg
Bemerkungen Z9	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z11	22) ... ww. mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel rechts
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z15	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z16	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z17	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z19	68) weitere Reifen im Abrollumfangbereich 2021 - 2152 mm möglich
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ...kg