



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PB191   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200417                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20201231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 66   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 116  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Sachentransport                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | L7e-B2   |
| 04 Marke                   | POLARIS  |
| 04 Typ                     | Ranger RZR Pro XP                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | RZR1000E; B/6 (Turbo)                          |
| 06 Vorziffer               | ZHSRZR10B6.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 175  |
| 07 Karosserieform          | Offen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2019/129*00225                    |
| 10 EFKO-Code               | 3417   |
| 10 Hersteller              | EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)            |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Rahmen unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | s2m                                      |
| 18 iA 1                               | 3,82                                     |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 90                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | alle Räder                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben gelocht, auf HR          |
| 25 Motor Marke                        | POLARIS                                  |
| 25 Motor Typ                          | RZRXP925                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 925                                      |
| 28 Leistung kW                        | 14.9                                     |
| 28 Leistung n                         | 6500                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 25.6                                     |
| 29 Md. max n                          | 5000                                     |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/in HS Eingangsrohr                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/POLARIS øe13! RZR                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | RZRXP925                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, am Motorblock                  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3200         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1630         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1873         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2438         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1430         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1370         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 735   |
| 52 Leergewicht bis            | 795   |
| 53 Garantiegewicht von        | 1050  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 450   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 650   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 300   |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 300   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 80  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 29x9.00R14; 6-7.00x14 / 30x9.50R15; 6.50-8.50x15 / 30x10.00R14, 255/60R14, 255/80R14; 8-8.50x14  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 29x11.00R14; 8-8.50x14 / 30x9.50R15; 6.50-8.50x15 / 30x10.00R14, 305/50R14, 255/80R14; 8-8.50x14 |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindest-Index: v= 57G, h= 69G   |
| Bemerkungen Z1                      | 18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss   |
| Bemerkungen Z5                      | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:                               |
| Bemerkungen Z6                      | Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD                                |
| Bemerkungen Z7                      | - erfüllt mit original Fahrzeugfront  |
| Bemerkungen Z10                     | 68) Varianten im Abrollumfangbereich 2341 - 2397 mm (nach ETRTO)<br>zulässig                        |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z23                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>600 kg                |