



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB901
Typengenehmigung erteilt	20070613
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L6e
04 Marke	PELPI INTERNAT
04 Typ	SP 50
05 Typ; Variante/Version	P70; 0/0, 0/1, A/1
06 Vorziffer	ZH5P70.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0230
10 EFKO-Code	3398
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L, 22046 Merone (CO) Italien
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	1,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR, Hebel rechts und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HA
20 Betriebsbremse Z3	(Antriebswelle ohne Diff.); Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf VR; Hebel re. feststellbar
25 Motor Marke	AEON MOTOR
25 Motor Typ	AT70
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.69
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	0.46
29 Md. max n	5550
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AEON AT-70 KAT Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AT70
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	oben, auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1440
40 Länge bis	0
41 Breite von	930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	194
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	270
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT19x7-8 13F/10J; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT18x9.50-8 20F/30F; 8x5.5
71 Reifen Felgen	v+h= 18x7-7 23F; 7x5.2
Bemerkungen Z1	04) PELPI INTERNATIONAL
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- ohne Frontschutzbügel zugelassen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 119kg