



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PELPI INTERNAT SP 100

Typengenehmigungs-Nr.: 6PB902

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PB902
Typengenehmigung erteilt	20070613
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080925
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3398

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PELPI INTERNAT
04 Typ	SP 100
05 Typ; Variante/Version	P71; 0/0, 0/1, A/1
06 Vorziffer	ZH5P71.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0228
10 Hersteller	PELPI INTERNATIONAL S.R.L., 22046 Merone (CO) Italien
11 Herstellerplakette	vorn, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AEON MOTOR
25 Motor Typ	AT71 / TR20
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	96
28 Leistung kW	4.8
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	0.8
29 Md. max n	5700
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AEON AT-70 KAT Austritt aau
34 Motorkennzeichen	AT71 / TR20
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben, auf Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,47

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht, auf HA (Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf VR; Hebel li. feststellbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1460
40 Länge bis	0
41 Breite von	930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	700
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	194
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	270
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	110
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT19x7-8 10J/13F; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT18x9.50-8 20F; 8x5.5

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) PELPI INTERNATIONAL
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- ohne Frontschutzbügel zugelassen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 65 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 119kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PB902
Marke	PELPI INTERNAT
Typ	SP 100
Leergewicht_von	194
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	270
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'1.47
Vmax_von	62
Vmax_bis	0



Motormarke	AEON MOTOR
Motortyp	AT71 / TR20
Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	96
Leistung	4.8
Leistung_bei_n_min	6300
Drehmoment	0.8
Drehmoment_bei_n_min	5700
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.06
ET-THC	0.77
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.02
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20070613
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	89
Standgeräusch_bei_n/min	3150