



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC403
Typengenehmigung erteilt	20130726
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PONI
04 Typ	75-12
05 Typ; Variante/Version	Poni; 75-12
06 Vorziffer	75.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	2893
10 Hersteller	LUKAS JENNI GmbH, 8424 Embrach
11 Herstellerplakette	unterhalb der Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	16,5-26,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	8
19 Fahrzeug Vmax autom bis	15
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Pedal
20 Betriebsbremse Z2	mech., Trommeln, auf HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	Elektro., gelüftete Federspeicherbremse,
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANG JIAN
25 Motor Typ	YM125A
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	10.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	YM125A
34 Motorkennzeichen	0,70kW / 3000/min / 24V DC am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'--



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2326
40 Länge bis	2336
41 Breite von	750
41 Breite bis	760
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	1630
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	320
44 Abstand Achse 1-2 von	1755
44 Abstand Achse 1-2 bis	1765
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	645
47 Spur Achse 1 bis	655
48 Spur Achse 2 von	645
48 Spur Achse 2 bis	655
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	220



52 Leergewicht bis	270
53 Garantiegewicht von	375
53 Garantiegewicht bis	400
54 Achsgarantie v von	180
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	240
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	3.5-10; 2.5-10 ET-17
70 Reifen Felgen	Mindest-Index: v/h= 51J
Bemerkungen Z1	19) 3 Geschwindigkeitsstufen 8 km/h oder 12 km/h oder 15 km/h elektronisch einstellbar
Bemerkungen Z3	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 195kg