



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC704	
Typengenehmigung erteilt	20210701	
gültig für Importdatum bis	20241231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	66	
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG	
02 Fahrzeugsuart Code	116	
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport	
03 Fahrzeugklasse	L7e-B2	
04 Marke	POLARIS	
04 Typ	Ranger 570 MS E	
05 Typ; Variante/Version	RNG MS E; 570/01	Euro 5
06 Vorziffer	ZHSRNGMSA0.....	
07 Karosserieform Code	108	
07 Karosserieform	Brücke	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00207	
10 EFKO-Code	3417	
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone	
11 Herstellerplakette	links, am Sitzunterbau	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen, hinter VR	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A;	



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM570
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	24.1
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! MY 15
34 Motorkennzeichen	SPM570
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2790
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1854
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1170
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1190
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	575
52 Leergewicht bis	635
53 Garantiegewicht von	855
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	560
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	250
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	250
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12, 205/80-12; 6.0-7.0x12 / 255/65-12; 6.0-8.5x12
70 Reifen Felgen	h= 25x11-12, 280/60-12; 8.0-9.0x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 42G, h= 64G
Bemerkungen Z1	18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 500kg