



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC714
Typengenehmigung erteilt	20251117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	POLARIS
04 Typ	? 1000 (?)
05 Typ; Variante/Version	SPM 1000 E; 0/? Euro 5+
06 Vorziffer	ZHSSPM100.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*00178
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone
11 Herstellerplakette	rechts, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3.16
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegrenzer; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; Bremsdruckbegr.; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, ...
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM1000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	952
28 Leistung kW	57.6
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	85.4
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr + 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] SPM
34 Motorkennzeichen	SPM1000
34 Motorkennzeichen	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2099
40 Länge bis	2410
41 Breite von	1220
41 Breite bis	1440
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	1370
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1346
44 Abstand Achse 1-2 bis	1470
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	995



47 Spur Achse 1 bis	1185
48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	1180
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	415
52 Leergewicht bis	520
53 Garantiegewicht von	600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	380
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v= 26x 8.00-14, 26x 8R14, 26x10R14, 205/75-14, 255/60R14, 235/70R14, 27x 9.00R14, AT27x9-12
70 Reifen Felgen	h= 26x10.00-14, 26x10R14, 26x12R14, 255/60-14, 305/50R14, 275/60R14, 27x11.00R14, AT27x9-12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38G, h= 50G    Felgen: v= 5.5x14, 6.5x14, 5.5x12, 6.5x12 / h= 7.5x14, 8.0x14, 5.5x12, 6.5x12
Bemerkungen Z1	04) Sportsman 1000 / Scrambler 1000 / Sportsman Touring XP 1000 / Sportsman 1000 S / Scrambler 1000 S
Bemerkungen Z2	05) 0/A            / 0/B            / 0/C            / 0/S            / 0/T
Bemerkungen Z3	06) ZHSSPM100A..... / ZHSSPM100B..... / ZHSSPM100C.....            / ZHSSPM100S..... / ZHSSPM100T.....
Bemerkungen Z4	52) 455-500 kg    / 415-460 kg    / 475-520 kg            / 455-500 kg / 415-460 kg



<b>Bemerkungen Z5</b>	57/58) 190 kg / 170 kg / 200 kg / 190 kg / 170 kg
	kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	190) 380 kg / 340 kg / 400 kg / 380 kg / 340 kg
	kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
<b>Bemerkungen Z11</b>	22) ... ww. mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel rechts
<b>Bemerkungen Z13</b>	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
<b>Bemerkungen Z15</b>	68) weitere Reifen im Abrollumfangbereich 2021 - 2152 mm möglich
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg