



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

POLARIS Sportsman 570 ?

Typengenehmigungs-Nr.: 6PC715

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6PC715
Typengenehmigung erteilt	20260407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
10 EFKO-Code	5613

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman 570 ?
05 Typ; Variante/Version	SPM 570 XE; 0/A,B,C,D,E Euro 5+
06 Vorziffer	ZHSSPM5X0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*00147
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone
11 Herstellerplakette	links, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM570
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567



28 Leistung kW	29.7
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	46.9
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr + 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] SPM
34 Motorkennzeichen	SPM570
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, ww. Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Bremsdruckbegrenzer; oder
20 Betriebsbremse Z3	2 Scheiben auf VR + 1 Scheibe auf HA; Pédal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, ww. Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; oder 1 Scheibe auf HA; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, ...

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 90

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 2260

40 Länge bis 2410

41 Breite von 1200

41 Breite bis 1270

42 Höhe von 1280

42 Höhe bis 1464

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1440

44 Abstand Achse 1-2 bis 1453

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 995

47 Spur Achse 1 bis 1051

48 Spur Achse 2 von 935

48 Spur Achse 2 bis 971

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 435

52 Leergewicht bis 495

53 Garantiegewicht von 560

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 264

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 330

54 Achsgarantie h bis 0

55 keine Dachlast keine

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	15

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12; 6.0-6.5x12 / AT25x8.00-12, 205/80-12; 6.0-7.0x12 / 26x8-14, 205/75-14; 5.5-6.5x14
70 Reifen Felgen	h= AT25x11-12, 280/60-12; 8.0-9.0x12 / 26x10-14, 255/60-14; 7.5-8.5x14 / 255/65-12, 25x10.00-12; 6.0-8.5x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38G, h= 45G

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Sportsman 570 ?
Bemerkungen Z3	04) ?= X2 / ?= UTE / ?= Touring / ?= Touring SP / ?= Touring TRG
Bemerkungen Z4	05) 0/A / 0/B / 0/C / 0/D / 0/E
Bemerkungen Z5	06) ZHSSPM5X0A..... / ZHSSPM5X0B..... / ZHSSPM5X0C..... / ZHSSPM5X0D..... / ZHSSPM5X0E.....
Bemerkungen Z6	37) 2 v= 1 / 1 / 2 / 2 / 2
Bemerkungen Z7	40) 2260 / 2260 / 2410 / 2410 / 2261
Bemerkungen Z8	41) 1270 / 1270 / 1270 / 1270 / 1200
Bemerkungen Z9	42) 1280 / 1360 / 1280 / 1280 / 1464
Bemerkungen Z10	44) 1442 / 1442 / 1440 / 1440 / 1453
Bemerkungen Z11	47/48) v=995/h=935 / v=995/h=935 / v=995/h=935 / v=995/h=935 / v=1051/h=971
Bemerkungen Z12	52) 480-525 / 480-525 / 435-480 / 460-505 / 495-540
Bemerkungen Z13	190) 360 / 360 / 315 / 340 / 375
Bemerkungen Z14	57/58) 180 / 180 / 155 / 170 / 180
Bemerkungen Z16	18) mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'
Bemerkungen Z18	22) ... ww. mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel rechts
Bemerkungen Z20	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg



Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6PC715
Marke	POLARIS
Typ	Sportsman 570 ?
Leergewicht_von	435
Leergewicht_bis	495
Garantiegewicht_von	560
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
Vmax_von	90
Vmax_bis	0
Motormarke	POLARIS
Motortyp	SPM570
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	567
Leistung	29.7
Leistung_bei_n_min	6250
Drehmoment	46.9
Drehmoment_bei_n_min	5500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Allrad
AbgasCode	ALGE
Emissionscode	C05
ET-CO	333
ET-THC	26
ET-NMHC	18
ET-NOx	41
ET-THC+NOx	0



ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	376
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260407
GeräuschCode	GFBD
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3125