



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC715
Typengenehmigung erteilt	20260407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	116
02 Fahrzeugsuart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman 570 ?
05 Typ; Variante/Version	SPM 570 XE; 0/A,B,C,D,E Euro 5+
06 Vorziffer	ZHSSPM5X0.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*00147
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l., 20851 I-Lissone
11 Herstellerplakette	links, hinten oben seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Allrad



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,16
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	90
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, ww. Scheiben/Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, Bremsdruckbegrenzer; oder
20 Betriebsbremse Z3	2 Scheiben auf VR + 1 Scheibe auf HA; Pédal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, ww. Scheiben/Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder; oder 1 Scheibe auf HA; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Getriebesperre, ...
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM570
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	567
28 Leistung kW	29.7
28 Leistung n	6250
29 Md. max Nm	46.9
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr + 1/in HS



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] SPM
34 Motorkennzeichen	SPM570
34 Motorkennzeichen	Plakette am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2260
40 Länge bis	2410
41 Breite von	1200
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	1280
42 Höhe bis	1464
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1440
44 Abstand Achse 1-2 bis	1453
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	995
47 Spur Achse 1 bis	1051
48 Spur Achse 2 von	935
48 Spur Achse 2 bis	971
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	435
52 Leergewicht bis	495
53 Garantiegewicht von	560
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	264
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	15
69 Reifen Felgen	v= AT25x8-12; 6.0-6.5x12 / AT25x8.00-12, 205/80-12; 6.0-7.0x12 / 26x8-14, 205/75-14; 5.5-6.5x14
70 Reifen Felgen	h= AT25x11-12, 280/60-12; 8.0-9.0x12 / 26x10-14, 255/60-14; 7.5-8.5x14 / 255/65-12, 25x10.00-12; 6.0-8.5x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 38G, h= 45G
Bemerkungen Z1	04) Sportsman 570 ?
Bemerkungen Z3	04) ?= X2 / ?= UTE / ?= Touring / ?= Touring SP / ?= Touring TRG
Bemerkungen Z4	05) 0/A / 0/B / 0/C / 0/D / 0/E
Bemerkungen Z5	06) ZHSSPM5X0A..... / ZHSSPM5X0B..... / ZHSSPM5X0C..... / ZHSSPM5X0D..... / ZHSSPM5X0E.....



Bemerkungen Z6	37)	2 v= 1	/ 1	/ 2	/ 2	/ 2
Bemerkungen Z7	40)	2260	/ 2260	/ 2410	/ 2410	/ 2261
Bemerkungen Z8	41)	1270	/ 1270	/ 1270	/ 1270	/ 1200
Bemerkungen Z9	42)	1280	/ 1360	/ 1280	/ 1280	/ 1464
Bemerkungen Z10	44)	1442	/ 1442	/ 1440	/ 1440	/ 1453
Bemerkungen Z11	47/48)	v=995/h=935	/ v=995/h=935	/ v=995/h=935	/	v=995/h=935 / v=1051/h=971
Bemerkungen Z12	52)	480-525	/ 480-525	/ 435-480	/ 460-505	/ 495-540
Bemerkungen Z13	190)	360	/ 360	/ 315	/ 340	/ 375
Bemerkungen Z14	57/58)	180	/ 180	/ 155	/ 170	/ 180
Bemerkungen Z16	18)	mit Getriebeabstufung 'High- und Low Speed'				
Bemerkungen Z18	22)	... ww. mech., Scheibe, auf Antriebswelle HR, Hebel rechts				
Bemerkungen Z20	36)	Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss				
Bemerkungen Z22		Eintrag Fz-Ausweis:				
Bemerkungen Z23	190	- für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg				