



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6RA107 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990629 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20010301 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/11/15/20/21/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | REWACO |
| 04 Typ | HS4 Family 1.8 |
| 05 Typ; Variante/Version | HS4; |
| 06 Vorziffer | W09HS4..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-92/61*00032 |
| 10 EFKO-Code | 4270 |
| 10 Hersteller | REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | v=Schraubenfedern/h=Drehstab + Federbeine od. |
| 16 Lenkung | Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m3 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 4,38 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., v=Scheibe(a.W.gelocht) / h=Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Scheiben, Kreis 1 = rechtes HR, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 = linkes HR + VR, v=Stahlflexleitung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | REWACO |
| 25 Motor Typ | RE1.8K |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Boxer |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1776 |
| 28 Leistung kW | 46.0 |
| 28 Leistung n | 4250 |
| 29 Md. max Nm | 121.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/integriert in Sammelrohr E5516782-201 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | NS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 2/RE1001 Austritt aa |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 2/RE2001 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | RE1.8K |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3220 |
| 40 Länge bis | 3360 |
| 41 Breite von | 1800 |
| 41 Breite bis | 1830 |
| 42 Höhe von | 1100 |
| 42 Höhe bis | 1290 |
| 43 Überhang vorne von | 310 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 645 |
| 43 Überhang hinten bis | 785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2265 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 553 |
| 52 Leergewicht bis | 585 |
| 53 Garantiegewicht von | 750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 140 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 250 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 90/90-18(M/C) 51S, 110/80-18(M/C) 58S; 2.15x18 / 150/60R17(M/C) 66S; 4.25x17, 4.50x17 |
| 70 Reifen Felgen | h= 295/50R15 105S, 235/60R15 98S; 10x15 ET37 |
| Bemerkungen Z1 | 57) Garantie 300 kg / zulässig 235 kg gem. Art. 136/3 |
| Bemerkungen Z3 | 42) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung + 300 mm mit Kofferaufbau |
| Bemerkungen Z5 | 15) h= Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 190- für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 470 kg |