



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA107
Typengenehmigung erteilt	19990629
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20010301
Erweiterung TG Positionen	'05/11/15/20/21/68/72
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REWACO
04 Typ	HS4 Family 1.8
05 Typ; Variante/Version	HS4;
06 Vorziffer	W09HS4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00032
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	links oder rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v=Schraubenfedern/h=Drehstab + Federbeine od.
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m3



18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe(a.W.gelocht) / h=Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	oder Scheiben, Kreis 1 = rechtes HR,
20 Betriebsbremse Z3	2 = linkes HR + VR, v=Stahlflexleitung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	REWACO
25 Motor Typ	RE1.8K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1776
28 Leistung kW	46
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	121
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/integriert in Sammelrohr E5516782-201
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 2/RE1001 Austritt aa



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 2/RE2001 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	RE1.8K
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3220
40 Länge bis	3360
41 Breite von	1800
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1290
43 Überhang vorne von	310
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	645
43 Überhang hinten bis	785
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	553
52 Leergewicht bis	585
53 Garantiegewicht von	750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 90/90-18(M/C) 51S, 110/80-18(M/C) 58S; 2.15x18 / 150/60R17(M/C) 66S; 4.25x17, 4.50x17
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15 105S, 235/60R15 98S; 10x15 ET37
Bemerkungen Z1	57) Garantie 300 kg / zulässig 235 kg gem. Art. 136/3
Bemerkungen Z3	42) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung + 300 mm mit Kofferaufbau
Bemerkungen Z5	15) h= Schraubenfedern, Stossdämpfer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190- für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 470 kg