



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA108
Typengenehmigung erteilt	20010329
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	REWACO
04 Typ	HS4 V-Twin 1.6
05 Typ; Variante/Version	HS4;
06 Vorziffer	W09HS4.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*00032
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	links oder rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v=Schraubenfedern/h=Drehstab + Federbeine od.
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v=Scheibe ww. gel. h=Trommeln, od.
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben ww. gel. , Kreis 1 = rechtes HR,
20 Betriebsbremse Z3	2 = linkes HR + VR, v=Stahlflexleitung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	REWACO
25 Motor Typ	RES+S1.6K
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1562
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	2/integriert in Sammelrohr E5516782-201
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/RE1001 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	RES+S1.6K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3345
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1290
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	570
52 Leergewicht bis	594
53 Garantiegewicht von	750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 90/90-18(M/C) 51S, 110/80-18(M/C) 58S; 2.15x18 / 150/60R17(M/C) 66S; 4.25x17, 4.50x17
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15 105S, 235/60R15 98S; 10x15 ET37
Bemerkungen Z1	57/58) Garantie 300 kg / zulässig 247 kg gem. Art. 136/3
Bemerkungen Z3	15) h= Schraubenfedern, Stossdämpfer
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190- für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 495 kg