



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA117
Typengenehmigung erteilt	20080417
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	REWACO
04 Typ	FX1 Chopper 1.8
05 Typ; Variante/Version	FX1; A2/S, A2/H
06 Vorziffer	W09FX1A2S..... / W09FX1A2H.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0302
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	4,38
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	REWACO
25 Motor Typ	RE1.8I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1775
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	123.0
29 Md. max n	2900
30 Abgasreinigung	2/83390
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. RE10SX øe1! Austritt aa
32 Schalldämpfer 2 Bez	RE2001 øe1! Austritt ach
34 Motorkennzeichen	RE1.8I
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3260
40 Länge bis	3340
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1290
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	780
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	595
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	245
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	245
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	1045
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 150/60R17; 4.5x17 180/55R17; 5.0x17 200/50R17; 5.5x17 Mindest-Index 42P
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10.0x15 ET37 285/35R18; 11.0x18 ET37 335/30R18; 12.0x18 ET37 Mindest-Index 72P
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A2/S / A2/H
Bemerkungen Z3	06) W09FX1A2S..... / W09FX1A2H.....
Bemerkungen Z4	31) Standardauspuff / Hochauspuff
Bemerkungen Z5	40) 3260 / 3340
Bemerkungen Z6	42) 1100 / 1290
Bemerkungen Z8	20) - hydr., 2-Kreis, Kreis 1 auf rechtes HR, Kreis 2 auf linkes HR und auf VR, v= 1 Scheibe (ww. gelocht),
Bemerkungen Z9	h= 2 Scheiben (ww. gelocht); Bremspedal; ww. Stahlflexbremsleitungen oder
Bemerkungen Z10	- Unterdruckhilfe, hydr., 1-Kreis, v= 1 Scheibe (ww. gelocht), h= 2 Scheiben (ww. gelocht);
Bemerkungen Z11	Bremspedal; ww. Stahlflexbremsleitungen
Bemerkungen Z13	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z20

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
490kg
