



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA124
Typengenehmigung erteilt	20100331
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	REWACO
04 Typ	Suzuki CT 1800S
05 Typ; Variante/Version	CT1800S; 18/A, 18/B
06 Vorziffer	W09CTS18..L.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0466
10 EFKO-Code	4270
10 Hersteller	REWACO SPEZIALFAHRZEUGE GMBH, D-51789 LINDLAR
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am unteren Längsträger der Hinterachse vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; h= zus. Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	162
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben, auf Antriebswelle (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	Y509
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1783
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SUZUKI 22H1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	Y509
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2870
40 Länge bis	0
41 Breite von	1480
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1160
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	607
43 Überhang hinten bis	617
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1170
48 Spur Achse 2 bis	1180
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	591
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	725
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 150/80R16; 3.5x16
70 Reifen Felgen	h= 255/45R17; 10x17 ET20
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 56S, h= 63S
Bemerkungen Z1	36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z2	- Besondere Ausrüstung: Topcase mit Rückenpolster
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 506 kg