



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA611
Typengenehmigung erteilt	20210923
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BU
04 Marke	REGAL-RAPTOR
04 Typ	K5HP
05 Typ; Variante/Version	K5H-S; 00/2
06 Vorziffer	LFU43SWA.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2018/295*01121
10 EFKO-Code	3939
10 Hersteller	LIFENG GROUP CO. LTD, R.C. 325060 Zhejiang P.R. China
11 Herstellerplakette	vorne, unter der Haube auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, unter der Haube auf Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	2,52
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben gelocht auf alle
20 Betriebsbremse Z2	Räder, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	XUZHOU
25 Motor Typ	160ZW-J7260404NA
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	2.5
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	7.5
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	160ZW-J7260404NA
34 Motorkennzeichen	am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2750
40 Länge bis	0
41 Breite von	1175
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1852
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1775
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	875
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	512
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	785
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	335
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	450
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 100/80-12; 2.5x12
70 Reifen Felgen	h= 4.00-12; 2.5x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 46B, h= 57B
Bemerkungen Z1	52) inkl. Batterie zu 99 kg
Bemerkungen Z3	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 338 kg