



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6RC204 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230823 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 116 |
| 02 Fahrzeugsuart | Sachentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L5e-B |
| 04 Marke | RAP |
| 04 Typ | Oak II Neo.210 |
| 05 Typ; Variante/Version | Oak II; 0/0, -/1, -/2 |
| 06 Vorziffer | SA1CDSHW..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-2020/1694*11973 |
| 10 EFKO-Code | 5289 |
| 10 Hersteller | GREEN MESSENGER ELECTRIC VEHICLE, WC1E 6HA London |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | mitte, unten vor Trittbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | v=Federbeine; h=Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 1,00 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 70 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben langsgelocht; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR+HR, Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben langsgelocht; auf HR, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel Links |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben langsgelocht auf HR |
| 25 Motor Marke | RAP |
| 25 Motor Typ | RAP DM48/3 |
| 26 Bauart | / Radnabenmotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 6.0 |
| 28 Leistung n | 725 |
| 29 Md. max Nm | 80.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | DM48/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2100 |
| 40 Länge bis | 2200 |
| 41 Breite von | 750 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 350 |
| 43 Überhang hinten bis | 450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1545 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 625 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 326 |
| 52 Leergewicht bis | 340 |
| 53 Garantiegewicht von | 445 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 135 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 310 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 110/90-12; 2.75x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 110/90-12, 4.00-12; 2.50x12 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest Index; v= 39E / h= 43E |
| Bemerkungen Z1 | 07/36) Basis = Brücke (Plattform) |
| Bemerkungen Z2 | ww. mit Kastenaufbau (Koffer) |
| Bemerkungen Z3 | ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen) |
| Bemerkungen Z5 | 24) 2 Motoren zu 3,0 kW = 6,0 kW |
| Bemerkungen Z6 | 40 Nm = 80 Nm |
| Bemerkungen Z8 | 52) inkl. Batteriesatz zu 50 kg |
| Bemerkungen Z10 | 72) Geräusch nicht bewertbar |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z13 | 05) 0/0 / 0/1 / 0/2 |
| Bemerkungen Z14 | Kofferaufbau / Brücke / Kofferaufbau |
| Bemerkungen Z15 | 52) 330 / 326 / 340 |
| Bemerkungen Z16 | 190) 205 / 201 / 215 |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg |



Typenscheinschweiz.ch