



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA106
Typengenehmigung erteilt	20070820
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	SIDE BIKE
04 Typ	Celtik
05 Typ; Variante/Version	Celtik; 0/0
06 Vorziffer	VRL00CELTSB.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0232
10 EFKO-Code	2058
10 Hersteller	SIDE-BIKE, F-38690 COLOMBE
11 Herstellerplakette	mittig oben, an vorderer Zentralkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, an vorderer Zentralkonsole
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Federbeine, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker; alle Räder gelenkt
18 Getriebe 1	m4a



18 iA 1	1,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ww. ABS
20 Betriebsbremse Z3	Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HA über Gangwahlhebel
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	98.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	189.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/SIDE-BIKE e13 ROSI 50181 18638
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SIDE-BIKE e13 3374
34 Motorkennzeichen	RFN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1405
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	744
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	319
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	319
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 215/45R17 (84ZR), 225/45R17 (84ZR); 7x17, 7.5x17, 8x17, 8.5x17
70 Reifen Felgen	205/50R17 (84ZR), 215/50R17 (84ZR), 225/50R17 (84ZR); 6x17, 6.5x17, 7x17
71 Reifen Felgen	205/40R18 (84ZR), 215/40R18 (84ZR); 7x18, 7.5x18, 8x18 / 225/40R18 (84ZR); 7.5x18, 8x18, 8.5x18, 9x18
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e9*94/20*010100
Bemerkungen Z3	68) h= 205/50R17 (84ZR), 215/50R17 (84ZR); 6x17, 6.5x17, 7x17, 7.5x17
Bemerkungen Z4	215/45R17 (84ZR), 225/45R17 (84ZR); 7x17, 7.5x17, 8x17, 8.5x17
Bemerkungen Z5	245/40R17 (84ZR), 255/40R17 (84ZR); 8.5x17, 8x17, 9.5x17
Bemerkungen Z6	205/40R18 (84ZR), 215/40R18 (84ZR); 7x18, 7.5x18, 8x18
Bemerkungen Z7	225/40R18 (84ZR); 7.5x17, 8x18, 8.5x18, 9x18



Bemerkungen Z8	235/40R18 (84ZR), 245/40R18 (84ZR); 8.5x18, 9x18	8x18,
Bemerkungen Z9	255/30R18 (84ZR), 265/30R18 (84ZR), 275/30R18 (84ZR), 285/30R18 (84ZR); 9x18, 9.5x18, 10x18	
Bemerkungen Z10	295/30R18 (84ZR), 305/30R18 (84ZR), 315/30R18 (84ZR); 10x18, 10.5x18, 11x18	
Bemerkungen Z11	225/35R19 (84ZR), 235/35R19 (84ZR); 8.5x19, 9x19	8x19,
Bemerkungen Z12	245/30R19 (84ZR); 9x17	8x17, 8.5x17,
Bemerkungen Z13	255/30R19 (84ZR), 265/30R19 (84ZR), 275/30R19 (84ZR); 9x19, 9.5x19	
Bemerkungen Z14	275/25R20 (84ZR), 285/25R20 (84ZR), 295/25R20 (84ZR); 10x20, 10.5x20, 11x20	
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 669 kg	