



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD201
Typengenehmigung erteilt	19991111
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	SECMA
04 Typ	Fun Tech 125
05 Typ; Variante/Version	QSBUG3
06 Vorziffer	VMTXSBUG3.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-92/61*0013
10 EFKO-Code	2123
10 Hersteller	SECMA S.A.S., F-59580 ANICHE
11 Herstellerplakette	links, vorne im Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	10,0	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	64	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Kreise-V/V+H, Trommeln/Trommeln	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln auf HA	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	LOMBARDINI	
25 Motor Typ	LGA 340	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	338	
28 Leistung kW	7.7	
28 Leistung n	4050	
29 Md. max Nm	22.0	
29 Md. max n	2600	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/526.367	
34 Motorkennzeichen	LGA 340	
34 Motorkennzeichen	Code 392630	rechts, seitlich am Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	



38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1067
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	325
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	375
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	285
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	250
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



<b>64 Sattelanhänger autom</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS mech</b>	0
<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	145SR10 68S; 3,5x10