



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD202
Typengenehmigung erteilt	20020822
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020715
Erweiterung TG Positionen	'01/02/73/75
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	SECMA
04 Typ	Fun Tech 125
05 Typ; Variante/Version	QSBUG3 (45 km/h)
06 Vorziffer	VMTXSBUG3.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2123
10 Hersteller	SECMA S.A.S., F-59580 ANICHE
11 Herstellerplakette	links, vorne im Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne im Kotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	10,0
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Kreise-V/V+H, Trommeln/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LGA 340
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	338
28 Leistung kW	2.14
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	7.2
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/526367 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	LGA 340
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'keine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1067
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	325
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	375
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	930
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	930
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	285
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	250
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145SR10 68S, 3.5x10
Bemerkungen Z1	19) Motordrehzahl mit Anschlagschraube bei Vergaser-Drosselklappe auf 3800/min begrenzt (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Anschlagschraube bei Vergaser-Drosselklappe
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 210 kg