



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SD303
Typengenehmigung erteilt	20010924
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SMC
04 Typ	Ram 50
05 Typ; Variante/Version	Ram50; --/SKY, --/BLAST
06 Vorziffer	RFRSM503.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-92/61*0113
10 EFKO-Code	3841
10 Hersteller	STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmenrohr, vor Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenrohr, beim Bremspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	21,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR= Hebel rechts,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR= Hebel rechts oder Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR= Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SMC
25 Motor Typ	YA-50
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	3.1
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	4.4
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/ integriert in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SK
34 Motorkennzeichen	SM
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, an Getriebegehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1400
40 Länge bis	0
41 Breite von	840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	910
42 Höhe bis	950
43 Überhang vorne von	220
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	220
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	645
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	660
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	168
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	178
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	AT16x8-7 4B, Duro (Typ), HF-240A; 7x5.2 nach Rili 97/24EG Kapitel 1
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung= Lenkerschloss
Bemerkungen Z2	Geschwindigkeitsmesser (Importeur)
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 97 kg